

ПРОТОКОЛ № 7
публичного обсуждения результатов внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности РГП «ГИСХАГИ»

город Алматы

8 декабря 2025 года

Начало проведения: 11 часов 00 минут

Окончание проведения: 11 часов 30 минут

Место проведения: конференц-зал РГП «ГИСХАГИ»

Присутствовали:

Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений (25 чел.).

Повестка заседания: Публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков за 2025 год.

В период с 3 ноября по 5 декабря 2025 года в РГП «ГИСХАГИ» проводился внутренний анализ коррупционных рисков (ВАКР) за 2025 год.

В соответствии с Инструкцией по исполнению проектов ТБН № 4 «Предупреждение и противодействие коррупции» необходимо проведение публичного обсуждения результатов ВАКР. В публичном обсуждении результатов ВАКР могут принять участие все заинтересованные лица, в том числе работники предприятия.

27 ноября 2025 года на официальном интернет-ресурсе предприятия размещено анонсирование о проведении публичного обсуждения результатов ВАКР, с указанием электронной почты, времени и места проведения.

Предложений от заинтересованных лиц об участии в публичном обсуждении не поступало на электронную почту.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона РК «О противодействии коррупции» ВАКР в деятельности предприятия проведен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах (в том числе, внутренних нормативных документов, затрагивающих деятельность предприятия;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия.

ВАКР проведен на основании:

1) Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19 октября 2016 года № 12;

2) Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции от 30 декабря 2022 года № 488;

3) Инструкцией по исполнению проектов ТБН № 4 «Предупреждение и противодействие коррупции» Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба);

4) Приказа директора РГП «ГИСХАГИ» от 22 октября 2025 года № 309-Ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков»;

5) Приказа директора РГП «ГИСХАГИ» от 22 октября 2025 года № 308-Ө «Об утверждении Плана работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков».

ВАКР проводился на принципах: объективности, достоверности, прозрачности и всесторонности.

По результатам ВАКР коррупционные риски в деятельности подразделений РГП «ГИСХАГИ» не выявлены, т.к. с 2024 года в РГП «ГИСХАГИ» внедрена и успешно функционирует система менеджмента противодействия коррупции в соответствии со стандартами ISO 37001:2016 и СТ РК ISO 37001:2017.

В соответствии с пунктом 24 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденных приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее - Правила) не позднее 10 рабочих дней со дня завершения ВАКР Рабочей группой будет подготовлена и подписана Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков за 2025 год.

В соответствии с пунктом 25 Правил аналитическая справка в течение 3 рабочих дней со дня ее подписания будет размещена на официальном интернет-ресурсе предприятия.

**Руководитель
антикоррупционной комплаенс-службы**

 **Е. Тусупов**